



MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV

tel. 565455111, IDDS: xbtbhem, e-mail: stavurad@mestopacov.cz

Č.j. MP/08508/2023/ZeN

Spis.zn.: MP/08387/2023/ZeN

Oprávněná úřední osoba: Zemanová Nikola, Ing. 565 455 128



MPACSS01341528

Pacov, dne 20. 7. 2023

Dle rozdělovníku

Veřejná vyhláška

STANOVENÍ

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Opatření obecné povahy

Odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče Městského úřad Pacov, místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podala dne 17. 7. 2023 firma

Stavby rybníků s.r.o., IČO 02951746, Nerudova č.p. 34, 258 01 Vlašim,
kterou zastupuje HPN projekt s.r.o., IČO 01512595, Obrataň č.p. 93, 394 12 Obrataň

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po předchozím písemném souhlasném stanovisku Policie ČR, dopravního inspektorátu, ze dne 13. 7. 2023, č. j. KRPJ-85417-2/ČJ-2023-161706-DING opatřením obecné povahy

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

komunikace: **II/128; III/4095; III/4096; III/1292 a místní komunikace v obci Obrataň**

termín: **1. 8. 2023 – 15. 9. 2023**

akce: **Výstavba propustku pod silnicí III/4095**

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Umístění dopravních značek, dopravních zařízení musí odpovídat přiložené grafické situaci dopravního značení, která je nedílnou součástí tohoto opatření.
2. Dopravní značení bude umístěno až bezprostředně před začátkem zahájení stavebních prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
3. Po ukončení akce bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.

4. Dopravní značky, které budou užívány pro označení pracovního místa, musí odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svíslé dopravní značení, ČSN EN 12966-1 + A1 Svíslé dopravní značení – proměnné dopravní značky, technickým podmínkám TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích vydání III“, technickým podmínkám TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení, technickým podmínkám 143 „Systém hodnocení přenosných svíslých dopravních značek“ a vzorovým listům VL 6.1, 6.2. Aktuální TP a VL viz www.pjpk.cz.
5. Každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána se zdejší dopravním inspektorem.
6. Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení /zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek.
7. Navržená objízdná trasa musí být vedena po komunikaci (tedy i mostech), které svojí únosností odpovídají požadavkům pro obecné užívání komunikací (tj., minimální výhradní zatíženost mostů)
8. Před umístěním PDZ musí být objízdná trasa zkontrolována, musí být odstraněna jakákoliv překážka, která by mohla zasáhnout do průjezdního profilu komunikace, případně do rozhledových polí křižovatek.
9. Vedení objízdny trasy musí být po celou dobu umístění PDZ koordinováno s ostatními plánovanými akcemi na dotčených komunikacích. Současně bude v rámci objízdny tras na dotčených komunikacích zajištěn volný průjezdní profil, a to i provizoriem, např. dosypáním krajnic, vytvořením výhyben, apod.
10. Z důvodu dostatečného zajištění BESIP musí být zajištěn dostatečný počet osob oprávněných zastavovat vozidla, v souladu s § 79 odst. 1 písm. i) zákona č.361/2000 Sb., o silničním provozu.
11. Instalaci stanoveného přechodného dopravního značení provede firma HPN projekt s.r.o., Obrataň 93, 934 12 Obrataň.
12. Odpovědná osoba žadatele: Pavel Neckář, tel.: 720 699 496.

Odůvodnění:

Na základě podané žádosti od STAVBY RYBNÍKŮ a.s., kterou zastupuje firma HPN projekt s.r.o. a souhlasu policie ČR, vydává MěÚ Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče v souladu s § 77, odst. 5 zákona opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu výstavby propustku pod silnicí III / 4095.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu správní orgán stanovil s ohledem na zajištění bezpečnosti silničního provozu na komunikaci. Do podmínek také zahrnul podmínky obsažené v písemném souhlasném stanovisku Policie ČR, dopravního inspektorátu, ze dne 13. 7. 2023, **č. j. KRPJ-85417-2/ČJ-2023-161706-DING**

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Správní orgán žádost posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedených pozemních komunikacích

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Ing. Otakar Pejša
vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

.....*po sejmutí z úřední desky odtrhnout a zaslat zpět*.....
Stanovení přechodné úpravy provozu ze dne 20. 7. 2023 č.j. MP/08508/2023/ZeN.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Příloha:

- Situace dopravního značení.

Obdrží:

navrhovatelé
HPN projekt s.r.o., IDDS: b4qsiem
sídlo: Obrataň č.p. 93, 394 12 Obrataň


ostatní účastníci
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1

dotčené orgány státní správy
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov, Dopravní inspektorát, IDDS:
x9nhptc
sídlo: Pražská č.p. 1738, 393 01 Pelhřimov

k vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Pacov, IDDS: xbtbhcm
sídlo: nám. Svobody č.p. 320, 395 01 Pacov
Obecní úřad Obrataň, IDDS: yczbcbj
sídlo: Obrataň č.p. 204, 394 12 Obrataň
Městský úřad Černovice, IDDS: yb5be4u
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 718, 394 94 Černovice u Tábora
Obecní úřad Věžná, IDDS: jscauac
sídlo: Věžná č.p. 1, 395 01 Pacov

DIO - OBRATAŇ - NECHYBA - CELKOVÁ MAPA

výstavba propustku
úplná uzavírka silnice III/4095



Legenda:

- uzavřený úsek silnice III/4095

- vedení objízdné trasy

- přechodné dopravní značení

- stávající dopravní značení

- rušené dopravní značení



IP 22

Zhotovitel projektové dokumentace

HPN PROJEKT

HPN projekt s.r.o.
Obrataň 93
394 12 Obrataň

tel: 720 699 496
603 820 308
e-mail: info@hpnprojekt.cz

www.hpnprojekt.cz

DIO - NENAČOVICE
vodovod a vodojem
CELKOVÁ MAPA

Etapa 1: úplná uzavírka silnice III/10129

Objednatel:	POHL CZ, a.s.
Vypracoval:	Pavel Neckář
Zodp. projektant:	Pavel Neckář
Datum:	06/2023
Stupeň:	RDS

DIO - OBRATAŇ - NECHYBA - CELKOVÁ MAPA

výstavba propustku
úplná uzavírka silnice III/4095
detail D1 - Obrataň



B 1 - MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM STAVBY
E 13 - MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM STAVBY
Z 2 + 3 x světlo typu 1

DIO - OBRATAŇ - NECHYBA - CELKOVÁ MAPA

**výstavba propustku
úplná uzavírka silnice III/4095
detail D2 - Střítež**



DIO - OBRATAŇ - NECHYBA - CELKOVÁ MAPA
výstavba propustku
úplná uzavírka silnice III/4095
detail D3 - Černovice



stávající uzavírka

IS 11b - OBRATAŇ
IS 11b - SUPKŮV DŮL,
STRIŽEŽ

IP 22